

- Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Bu ürün, üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır.
- Gelecekte danışmak üzere bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

MİNERAL İYON SUYU


ANESPA DX

Mineral İyon Suyu Jeneratörü

ANSP-02

Doğrudan musluk suyuna bağlı tip

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler


1	Güvenlik Talimatları	1
2	Aksesuarlar	1
3	Opsiyonel (dahil değildir)	1
4	Yapı ve parçaların isimleri	2
5	Kurulum Talimatları	3~5
6	Nasıl Kullanılır	5
7	Teknik Özellikler	5
8	Temiz Su kartuşunun/ Seramik kartuşun değişimi	6
9	Satış Sonrası Hizmet	Kitabın Arkası

<ANESPA DX> satın alımınız için teşekkür ederiz.
Lütfen bu ürünü kullanmadan önce **kullanım kılavuzunu** dikkatlice ve tamamen okuyun ve ardından doğru şekilde ve belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanın. Kullanım kılavuzunda açıklanmayan kurulum veya kullanımdan kaynaklanan arıza, kaza veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

1 Güvenlik Talimatları

- Bu ürünü veya yeni kartuşu kullanmadan önce lütfen iki veya üç dakika boyunca suyunu boşaltın.
- Cihazdan geçen su, kloru ortadan kaldırdığından dolayı uzun süre saklamadan erkenden kullanın.
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'ine uygun olmayan suları kullanmayın. Bu, ürünün esas işlevini sınırlayıcı bir unsur oluşturabilir. Bu tür durumlarda hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi lütfen unutmayın.
- İlk kullanımda bir miktar bulanıklık ve kabarcıklar ortaya çıkabilir ancak bunların insan vücuduna kesinlikle hiçbir zararı yoktur.
- Ünitedeki suyu dondurmayın. Kış mevsiminde donmasına yönelik çekinceniz varsa ünitenizden az miktarda su geçirin.
- Bu ürün sıcak su için tasarlanmış olmasına rağmen 60° C veya daha fazla sıcak su geçirmeyin.
- İçerisinden su geçtikten sonra ürünün ağırlığı önemli ölçüde artar. Bu ürünü ters çevirirseniz veya düşürürseniz, bu durum kazaya yol açabilir. Devrilme engelleyici halkayı daima duvar yüzeyine sağlam bir şekilde sabitleyin ve ürüne takın.
- Yıkama yerinde devrilme söz konusu ise, zarar vermeyecek bir yere monte ediniz.
- Ürün 2-3 gün boyunca kullanılmadıysa, kullanımdan 1-2 dakika önce suyun akmasını bekleyin.
- Yanık yaralanması gibi kazaların önlenmesi için, üründen su geçirmeden önce daima su sıcaklığını ayarlayın ve ardından ürünü kullanın.
- Kurulum yerinin yakınında su temini çalışmaları yapılırken veya paslı su görüldüğünde bu ürünü asla kullanmayın. Bu, ürünün esas işlevini sınırlayıcı bir unsur oluşturabilir. Bu tür durumlarda hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi lütfen unutmayın.


2 Aksesuarlar



3 Opsiyonel (Dahil Değildir)




4 Yapı ve Parçaların İsimleri




5 Kurulum Talimatları


- 1** Mevcut duş hortumunu çıkarın. -Duş Kancası (Opsiyonel)




- 2** Ekli duş aparatını takın



- 3** Su besleme hortumunu üründeki su giriş kısmına ve duşun orijinal montaj kısmına takın. Su besleme hortumunu duşun orijinal montaj kısmına bağlarken, dişin delik çapı eşleşmediğinde lütfen musluk bataryası tarafındaki adaptörü kullanın. Musluk Batarya kısmı adaptör kurulum prosedürü -T25 (W19 vida dişi 24) T25-2 (W24 vida dişi 20) T25-3 (M22x2) T25-7 (Mwx1.5) T25-11 (M24x1.5)




- 4** Devrilme önleyici halkayı (vantuzlu) ürüne takın. (Halkayı oturtmadan önce üniteyi yerleştirmek istediğiniz yere doğru hizaladığınızdan emin olun.)




- 5** Yüzey tutucu plakanın kağıdını çıkarın ve vantuzu plakaya oturttarak duvar yüzeyine sıkıca yapıştırın ve güvenli bir şekilde emilmesine izin verin.




- 6** Çıkış hortumunu selektör valfin küvet tarafına takın.



- 7** Duş başlığını duş hortumuna takın.




- 8 Duş hortumunu selektör valfin duş tarafına takın.



6 Nasıl Kullanılır


Dušta kullanırken

Suyun duş başlığından çıkması için selektör valfi sola çevirin



Küveti sıcak suyla doldurmak için

Suyun çıkış hortumundan akması için selektör valfi sağa çevirin.




7 Teknik Özellikler

Birim


Ürün Adı	ANESPA DX
Model	ANSP- 02
Elimine edilecek hedef madde	Artık klor giderme
Filtreleme Performansı	Artık klor giderme (1mg/L, 40°C)
Filtre materyali	Aktif karbon fiber kompakt
Filtreleme kapasitesi	10L/dk (0,1 MPa, 40° C) Max. 15L/dk
Boyut	346mm (Y) x 130mm (çap) (su kaynağı bağlantısı hariç)
Ana ünite ağırlığı	1,9kg (ikiz kartuşla beraber)
Normal çalışma basıncı	0,05-0,5 MPa
Maksimum çalışma sıcaklığı	60° C
Kartuş değiştirme aralığı	Temiz su kartuşu – Yaklaşık yılda bir. (Değiştirme zamanları kullanılan suyun kalitesi ve miktarına göre değişir) Seramik Kartuş – Yaklaşık 3 yılda bir. (Değiştirme zamanları kullanılan suyun kalite ve miktarına göre değişir)
Ürün aksesuarları	Çıkış hortumu (480mm), Su besleme hortumu (1,200mm), Duş hortumu (2,000mm), Duş başlığı, Devrilme önleyici halka (vantuzlu), Yüzey tutucu plaka, Su filtresi değişim etiketi, Adaptör seti, Kullanım kılavuzu, Somun anahtar

8 Temiz Su kartuşunun/Seramik kartuşun deęiřimi

Sökme



Kurma



9 Satış Sonrası Hizmet

Garanti

- Lütfen Garanti kartına satın alma tarihinin ve satıcınızın adının girildiğinden emin olun. Güvenli bir yerde saklayın.

Garanti süresinde onarıma ihtiyacınız olursa

- Bu ürünün garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 5 yıldır
- Onarım için, lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin. (Lütfen garanti şartlarını dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Duruma bağlı olarak, bazı onarımlar garanti kapsamında olmayabilir.)

⚠ DİKKAT ※ Onarım sebebi aşağıdakilerden biri ise ücretlendirilebilirsiniz.

1. Kullanım Kılavuzu'nda belirtilmemiş herhangi bir eylem sonucu oluşan sorun.
2. Şebeke suyundan başka bir su kullanımı sebebiyle oluşan sorun veya hasar.
3. Deprem, yangın veya sel gibi doğal afetler sonucu oluşan sorun veya hasar.
4. Ürünü düşürmek veya nakliye sırasında meydana gelen kazalar.
5. Sarf parçaların değiştirilmesi.
6. Garanti formunda "Alım Tarihi", "Kullanıcının Adı" ve "Satıcının Adı" bölmelerinin boş bırakılması.
7. Alıcının garanti kartını ibraz etmemesi

Garanti süresi bittikten sonra onarıma ihtiyacınız olursa

- Yerel satıcınızla iletişime geçin. Talep üzerine masrafları alıcıya ait olmak üzere onarım yapılabilir.

Diğer

- Garanti kartınızı kaybederseniz, garanti servisi alamazsınız. Garanti kartının yenisinin basılmayacağını unutmayın.

⚠ UYARI!



Yasaklanmıştır

Ürünün hiçbir parçasını açmaya veya sökmeye kalkışmayın. Bunlardan doğabilecek sonuçlar üretici tarafından karşılanmayacaktır.

※ Bilgi ve sorularınız için lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.

Los Angeles :
TEL. +1-310-542-7700 FAX. +1-310-542-1700
New York :
TEL. +1-718-784-2110 FAX. +1-718-784-2103
Chicago :
TEL. +1-847-437-8200 FAX. +1-847-437-8201
Honolulu :
TEL. +1-808-949-5300 FAX. +1-808-949-5336
Dallas :
TEL. +1-972-722-7499 FAX. +1-972-722-7402
Seattle :
TEL. +1-425-640-2222 FAX. +1-425-672-8946
Orlando :
TEL. +1-407-601-5963 FAX. +1-407-730-3335
Burnaby :
TEL. +1-604-214-0065 FAX. +1-604-214-0067
Toronto :
TEL. +1-905-507-1200 FAX. +1-905-507-1233
Mexico :
TEL. +52-81-8242-5500 FAX. +52-81-8242-5549

Brazil :
TEL. +55-15-3033-4132 FAX. +55-15-3034-4100
Germany :
TEL. +49-211-936570-00 FAX. +49-211-936570-27
France :
TEL. +33 (0) 1 47 07 55 65 FAX. +33 (0) 1 83 71 17 06
Italy :
TEL. +39-6-3330-670 FAX. +39-6-3321-9505
Australia :
TEL. +61-2-9878-1100 FAX. +61-2-9878-1200
Russia :
TEL. +7-495-988-02-05 FAX. +7-495-988-02-06
Rumania :
TEL. +40-374028779
Portugal :
TEL. +351-22-8305464
Hong Kong :
TEL. +852-2154-0077 FAX. +852-2154-0027

Taiwan :
TEL. +886-2-2713-2936 FAX. +886-2-2713-2938
Philippines :
TEL. +63-2-519-5508 FAX. +63-2-519-1923
Korea :
TEL. +82-2-546-8120 FAX. +82-2-546-8127
Singapore :
TEL. +65-6720-7501 FAX. +65-6720-7505
Malaysia :
TEL. +60-3-2282-2332 FAX. +60-3-2282-2335
Indonesia :
TEL. +62-21-2992-3111 FAX. +62-21-2992-8111
Thailand :
TEL. +66-2-116-3050 FAX. +66-2-116-3044
India :
TEL. +91-80-4650-9900 FAX. +91-80-4650-9908
Mongolia :
TEL. +976-7012-7778 FAX. +976-7012-7708

Okinawa :
TEL. +81-98-878-4132 FAX. +81-98-878-4141
Tokyo :
TEL. +81-3-5205-6030 FAX. +81-3-5205-6035
Sapporo :
TEL. +81-11-223-5678 FAX. +81-11-223-5680
Nago :
TEL. +81-980-51-0616 FAX. +81-980-51-0628
Naha :
TEL. +81-98-917-1309 FAX. +81-98-917-1164
Osaka Factory :
TEL. +81-72-893-2290 FAX. +81-72-893-8007